



Vous trouverez la liste des oiseaux observés sur le territoire du club ornithologique des Hautes-Laurentides après cette introduction et les définitions des statuts et des indices de fréquence d'observation.

La liste compte 291 espèces, incluant cinq espèces d'origine captive (individus échappés d'élevage observés quelques fois). Les hybrides, tels les hybrides de Canard noir et Canard colvert, n'ont pas été retenus.

Le statut accordé à chaque espèce est basé sur l'aire de distribution de l'espèce, la présence de son habitat sur le territoire et sur les données de nidification cartographiées dans l'Atlas des oiseaux nicheurs du Québec pour le territoire du COHL. Lorsque la nidification d'une espèce n'a pas été confirmée, l'espèce est classée comme nicheuse si elle rencontre ces trois conditions : les Laurentides font partie de son aire de distribution, on y retrouve l'habitat dont elle a besoin pour nicher, et l'espèce fréquente la région pendant sa saison de nidification.

Les indices de fréquence d'observation sont le reflet du nombre de mentions des espèces dans la banque ÉPOQ (Étude des populations d'oiseaux du Québec) et des mentions enregistrées sur le portail eBird Québec jusqu'en décembre 2015. Pour les migrateurs de passage, les indices ont été ajustés de façon à refléter leur fréquence d'observation pendant les saisons où elles sont présentes. Depuis 2015, quelques espèces exceptionnelles se sont ajoutées à la liste et l'année de l'observation la plus récente des espèces exceptionnelles ayant fait l'objet de moins de 10 mentions a été mise à jour.

DÉFINITIONS

Statut (S)		
NM	Nicheur migrateur	Espèce présente dans les Laurentides en période de nidification, mais qui hiverne à l'extérieur de la région.
NR	Nicheur résident	Espèce présente dans les Laurentides à longueur d'année.
MP	Migrateur de passage	Espèce de passage dans les Laurentides lors des migrations annuelles entre les territoires de nidification et les aires d'hivernage.
H	Hivernant	Espèce pour laquelle la région des Laurentides constitue un territoire d'hivernage seulement.
V	Visiteur	Espèce présente loin de l'aire qu'elle occupe habituellement, par suite de divers phénomènes de dispersion.
OC	Origine captive	Espèce exotique échappée de captivité.

Indice de fréquence d'observation (F)		
c	Commun	Observé à tous les ans dans les Laurentides, habituellement en bon nombre. Relativement facile à observer sous les bonnes conditions (habitat et période).
o	Occasionnel	Observé à tous les ans dans les Laurentides. Cependant pas facile à observer, même sous des conditions favorables.
r	Rare	Jamais plus de quelques mentions par an dans les Laurentides, souvent moins. Difficile à observer en tout temps. Parfois imprévisible.
e	Exceptionnel	Totalement imprévisible. Peut ne pas être observé pendant de longues périodes (plusieurs années).
	(année)	Année de l'observation la plus récente d'une espèce exceptionnelle ayant fait l'objet de moins de 10 mentions.



Club ornithologique des Hautes-Laurentides

ESPÈCES D'OISEAUX OBSERVÉES SUR LE TERRITOIRE DU COHL

(Mise à jour : 2026-01)

Espèce	S	F
ANATIDÉS		
Oie des neiges	MP	e
Oie de Ross	MP	2023
Oie à bec court	MP	2025
Bernache cravant	MP	e
Bernache de Hutchins	MP	2013
Bernache du Canada ¹	MP (NM)	c (c)
Cygne trompette	V	2023
Tadorne de Belon	V	2021
Tadorne casarca	OC	1989
Canard branchu	NM	o
Sarcelle à ailes bleues	NM	e
Canard souchet	MP	e
Canard chipeau	MP	e
Canard siffleur	V	1998
Canard d'Amérique	NM	e
Canard colvert	NM	c
Canard noir	NM	c
Canard pilet	NM	e
Sarcelle d'hiver	NM	r
Fuligule à dos blanc	MP	1997
Fuligule à tête rouge	MP	e
Fuligule à collier	NM	o
Fuligule milouinan	MP	e
Petit Fuligule	MP	e
Eider à duvet	V	1985
Arlequin plongeur	V	1994
Macreuse à front blanc	MP	2018
Macreuse à ailes blanches	MP	e
Macreuse à bec jaune	MP	2017
Harelde kakawi	MP	e
Petit Garrot	MP	r
Garrot à oeil d'or	NM	o
Garrot d'Islande	V	2024
Harle couronné	NM	c
Grand Harle	NM	c
Harle huppé	NM	e
Érismature rousse	V	e

¹ Deux populations distinctes : les migrateurs de passage communs au printemps et à l'automne; les nicheurs migrateurs observés depuis quelques années.

Espèce	S	F
ODONTOPHORIDÉS		
Colin de Virginie	OC	2018
PHASIANIDÉS		
Dindon sauvage	NR	r
Gélinotte huppée	NR	c
Tétras du Canada	NR	r
Tétras à queue fine	V	1996
Perdrix grise	V	2004
Faisan de Colchide	OC	2003
Faisan de Lady Amherst	OC	2013
Perdrix choukar	OC	2018
PODICIPÉDIDÉS		
Grèbe à bec bigarré	NM	r
Grèbe esclavon	MP	e
Grèbe jougris	MP	r
COLUMBIDÉS		
Pigeon biset	NR	o
Tourterelle triste	NR	c
CUCULIDÉS		
Coulicou à bec jaune	V	2020
Coulicou à bec noir	NM	e
CAPRIMULGIDÉS		
Engoulevent d'Amérique	NM	e
Engoulevent bois-pourri	NM	e
APODIDÉS		
Martinet ramoneur	NM	o
TROCHILIDÉS		
Colibri à gorge rubis	NM	c
RALLIDÉS		
Râle de Virginie	NM	e
Marouette de Caroline	NM	e
Gallinule d'Amérique	V	1984
Foulque d'Amérique	V	2023
GRUIDÉS		
Grue du Canada	MP	e
CHARADRIIDÉS		
Pluvier argenté	MP	e
Pluvier bronzé	MP	2002
Pluvier kildir	NM	o
Pluvier semipalmé	MP	e



Club ornithologique des Hautes-Laurentides

ESPÈCES D'OISEAUX OBSERVÉES SUR LE TERRITOIRE DU COHL

(Mise à jour : 2026-01)

Espèce	S	F
SCOLOPACIDÉS		
Maubèche des champs	NM	2021
Combattant varié	V	1989
Bécasseau sanderling	MP	2018
Bécasseau variable	MP	2002
Bécasseau de Baird	MP	2002
Bécasseau minuscule	MP	e
Bécasseau à croupion blanc	MP	2015
Bécasseau à poitrine cendrée	MP	2018
Bécasseau semipalmé	MP	2024
Bécasse d'Amérique	NM	o
Bécassine de Wilson	NM	r
Chevalier grivelé	NM	o
Chevalier solitaire	NM	e
Petit Chevalier	MP	e
Chevalier semipalmé	V	1992
Grand Chevalier	MP	e
Phalarope de Wilson	MP	2012
Phalarope à bec étroit	V	2024
ALCIDÉS		
Mergule nain	V	1998
Petit Pingouin	V	2014
Guillemot à miroir	V	2001
LARIDÉS		
Mouette de Sabine	MP	2020
Mouette de Bonaparte	MP	e
Mouette pygmée	MP	2023
Mouette de Franklin	V	1997
Goéland à bec cerclé	NM	c
Goéland hudsonien ²	NM	o
Goéland arctique	V	2024
Goéland bourgmestre	V	e
Goéland marin	V	e
Guifette noire	V	2019
Sterne pierregarin	NM	e
Sterne arctique	MP	1993
GAVIIDÉS		
Plongeon catmarin	V	2023
Plongeon huard	NM	c

Espèce	S	F
SULIDÉS		
Fou de Bassan	V	2016
PHALACROCORACIDÉS		
Cormoran à aigrettes	V	e
PÉLICANIDÉS		
Pélican d'Amérique	V	2012
ARDÉIDÉS		
Petit Blongios	V	2020
Butor d'Amérique	NM	o
Aigrette bleue	V	2004
Bihoreau gris	V	2013
Héron vert	NM	e
Grande Aigrette	V	2021
Héron garde-bœufs	V	2022
Grand Héron	NM	c
CATHARTIDÉS		
Urubu noir	V	2020
Urubu à tête rouge	NM	c
PANDIONIDÉS		
Balbusard pêcheur	NM	o
ACCIPITRIDÉS		
Aigle royal	MP	e
Busard des marais	NM	r
Épervier brun	NM	o
Épervier de Cooper	NM	r
Autour d'Amérique	NR	e
Pygargue à tête blanche	NM	o
Buse à épaulettes	NM	r
Petite Buse	NM	o
Buse à queue rousse	NM	o
Buse pattue	MP	e
STRIGIDÉS		
Petit-duc maculé	V	1975
Grand-duc d'Amérique	NR	e
Harfang des neiges	MP	e
Chouette épervière	MP	e
Chouette rayée	NR	r
Chouette lapone	MP	e
Hibou moyen-duc	NM	e
Hibou des marais	NM	2022
Nyctale de Tengmalm	MP	e
Petite Nyctale	NM	e

² Nom d'espèce dans eBird en 2025, changement non-reconnu par l'American Ornithological Society (AOS) et QuébecOiseaux pour le Goéland argenté.



Club ornithologique des Hautes-Laurentides

ESPÈCES D'OISEAUX OBSERVÉES SUR LE TERRITOIRE DU COHL (Mise à jour : 2026-01)

Espèce	S	F
ALCÉDINIDÉS		
Martin-pêcheur d'Amérique	NM	c
PICIDÉS		
Pic à tête rouge	V	2004
Pic à ventre roux	V	2024
Pic maculé	NM	c
Pic à dos rayé	NR	e
Pic à dos noir	NR	r
Pic mineur	NR	c
Pic chevelu	NR	c
Pic flamboyant	NM	c
Grand Pic	NR	c
FALCONIDÉS		
Crécerelle d'Amérique	NM	o
Faucon émerillon	NM	o
Faucon gerfaut	MP	2017
Faucon pèlerin	NM	r
TYRANNIDÉS		
Tyran huppé	NM	r
Tyran de l'Ouest	V	2014
Tyran tritri	NM	r
Tyran à longue queue	V	2018
Tyran des savanes	V	2015
Moucherolle à cotés olive	NM	r
Pioui de l'Est	NM	r
Moucherolle à ventre jaune	NM	e
Moucherolle des aulnes	NM	o
Moucherolle des saules	NM	e
Moucherolle tchébec	NM	o
Moucherolle phébi	NM	c
VIRÉONIDÉS		
Viréo aux yeux blancs	V	2016
Viréo à gorge jaune	V	e
Viréo à tête bleue	NM	c
Viréo de Philadelphie	NM	r
Viréo mélodieux	NM	r
Viréo aux yeux rouges	NM	c
LANIIDÉS		
Pie-grièche migratrice	V	e
Pie-grièche boréale	H	r

Espèce	S	F
CORVIDÉS		
Mésangeai du Canada	NR	o
Geai bleu	NR	c
Corneille d'Amérique	NR	c
Grand Corbeau	NR	c
PARIDÉS		
Mésange à tête noire	NR	c
Mésange à tête brune	NR	r
Mésange bicolore	V	2024
ALAUDIDÉS		
Alouette hausse-col	NM	r
HIRUNDINIDÉS		
Hirondelle de rivage	NM	r
Hirondelle bicolore	NM	c
Hirondelle à ailes hérissées	V	e
Hirondelle noire	V	2014
Hirondelle rustique	NM	o
Hirondelle à front blanc	NM	e
RÉGULIDÉS		
Roitelet à couronne rubis	NM	c
Roitelet à couronne dorée	NR	c
BOMBYCILLIDÉS		
Jaseur boréal	H	r
Jaseur d'Amérique	NM	c
SITTIDÉS		
Sittelle à poitrine rousse	NR	c
Sittelle à poitrine blanche	NR	c
CERTHIIDÉS		
Grimpereau brun	NR	o
POLIOPTILIDÉS		
Gobemouche gris-bleu	V	2019
TROGLODYTIDÉS		
Troglodyte de Caroline	V	e
Troglodyte familier	NM	e
Troglodyte des forêts	NM	c
Troglodyte à bec court	V	1989
Troglodyte des marais	NM	e
MIMIDÉS		
Moqueur chat	NM	o
Moqueur roux	NM	o
Moqueur polyglotte	NM	e
STURNIDÉS		
Étourneau sansonnet	NR	c



Club ornithologique des Hautes-Laurentides

ESPÈCES D'OISEAUX OBSERVÉES SUR LE TERRITOIRE DU COHL

(Mise à jour : 2026-01)

Espèce	S	F
TURDIDÉS		
Merlebleu de l'Est	NM	o
Solitaire de Townsend	V	2023
Grive fauve	NM	c
Grive à joues grises	MP	2011
Grive de Bicknell	NM	e
Grive à dos olive	NM	o
Grive solitaire	NM	c
Grive des bois	NM	r
Merle d'Amérique	NM	c
Grive à collier	V	2010
MUSCICAPIDÉS		
Traquet motteux	V	2015
PASSÉRIDÉS		
Moineau domestique	NR	r
MOTACILLIDÉS		
Pipit d'Amérique	MP	r
FRINGILLIDÉS		
Pinson des arbres	V	2010
Pinson du Nord	V	2021
Gros-bec errant	NR	c
Durbec des sapins	NR	o
Roselin familier	NM	e
Roselin pourpré	NR	c
Sizerin flammé	H	c
Bec-croisé des sapins	NR	e
Bec-croisé bifascié	NR	o
Tarin des pins	NR	c
Chardonneret jaune	NR	c
CALCARIIDÉS		
Plectrophane lapon	H	2016
Plectrophane de Smith	V	1993
Plectrophane des neiges	H	r
PASSERELLIDÉS		
Bruant familier	NM	c
Bruant des plaines	V	e
Bruant des champs	V	e
Bruant fauve	MP	r
Bruant hudsonien	MP	o
Junco ardoisé	NM	c
Bruant à couronne blanche	MP	o
Bruant à couronne dorée	V	2014
Bruant à face noire	V	2010

Espèce	S	F
PASSERELLIDÉS (suite)		
Bruant à gorge blanche	NM	c
Bruant vespéral	NM	e
Bruant de LeConte	MP	2011
Bruant de Nelson	V	1983
Bruant des prés	NM	o
Bruant chanteur	NM	c
Bruant de Lincoln	NM	e
Bruant des marais	NM	o
Tohi tacheté	V	2005
Tohi à flancs roux	V	e
ICTÉRIDÉS		
Carouge à tête jaune	V	2021
Goglu des prés	NM	r
Sturnelle des prés	NM	r
Oriole masqué	V	2016
Oriole de Baltimore	NM	e
Carouge à épaulettes	NM	c
Vacher à tête brune	NM	o
Quiscale rouilleux	NM	e
Quiscale bronzé	NM	c
PARULIDÉS		
Paruline couronnée	NM	c
Paruline hochequeue	V	1998
Paruline des ruisseaux	NM	o
Paruline à ailes dorées	V	1996
Paruline noir et blanc	NM	c
Paruline obscure	NM	r
Paruline verdâtre	MP	e
Paruline à joues grises	NM	c
Paruline à gorge grise	MP	e
Paruline triste	NM	r
Paruline du Kentucky	V	2006
Paruline masquée	NM	c
Paruline flamboyante	NM	c
Paruline tigrée	NM	r
Paruline azurée	V	2009
Paruline à collier	NM	o
Paruline à tête cendrée	NM	c
Paruline à poitrine baie	NM	r
Paruline à gorge orangée	NM	o
Paruline jaune	NM	o
Paruline à flancs marron	NM	c



Club ornithologique des Hautes-Laurentides

ESPÈCES D'OISEAUX OBSERVÉES SUR LE TERRITOIRE DU COHL (Mise à jour : 2026-01)

Espèce	S	F
PARULIDÉS (suite)		
Paruline rayée	NM	e
Paruline bleue	NM	c
Paruline à couronne rousse	NM	e
Paruline des pins	NM	e
Paruline à croupion jaune	NM	c
Paruline à gorge jaune	V	2015
Paruline à gorge noire	NM	c
Paruline du Canada	NM	o
Paruline à calotte noire	NM	e
CARDINALIDÉS		
Piranga écarlate	NM	r
Piranga à tête rouge	V	2025
Cardinal rouge	NR	o
Cardinal à poitrine rose	NM	c
Passerin indigo	NM	e
Dickcissel d'Amérique	V	2024